

CENIK BETONOV

ozn.	vrste betonov	namen	EM	cena v € brez DDV	cena v € z 22% DDV
ČRPNI BETON granulacije Dmax 16 in 32 mm					
R1	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax16 S3	temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki	m3	61,00	74,42
R2	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S3	temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki	m3	61,00	74,42
R3	C30/37 XC4/XF1 CI 0,2, Dmax16 S4	stebri, tlaki vezi, zahtevni konstrukcijski materiali	m3	65,00	79,30
R4	C30/37 XC4/XF1 CI 0,2, Dmax32 S4	stebri, tlaki vezi, zahtevni konstrukcijski materiali	m3	65,00	79,30
R5	C30/37 XC4/XF3 CI 0,2, Dmax16 S4	beton odporen proti zmrzovanju in tajanju	m3	73,00	89,06
R6	C30/37 XC4/XD3/XF4 CI 0,2, Dmax16 S4	beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	78,00	95,16
R7	C30/37 XC4/XD2/XF4 CI 0,2, Dmax32 S3	beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	76,00	92,72
R8	C35/45 XC4/XF1 CI 0,2, Dmax16 S4	stebri, tlaki vezi, zahtevni konstrukcijski materiali	m3	73,00	89,06
R9	C35/45 XC4/XD3/XF3/XF4 CI 0,2, Dmax16 S4	beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	83,00	101,26
R10	C35/45 XC4/XD3/XF4 CI 0,2, Dmax32 S4	beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	81,00	98,82
KIBELNI BETON granulacije Dmax 4, 8, 16 in 32 mm					
R11	C8/10 X0 CI 0,2 Dmax16 S1	podložni beton, temelji ograj	m3	47,20	57,58
R12	C8/10 X0 CI 0,2 Dmax32 S1	podložni beton, temelji ograj	m3	47,20	57,58
R13	C12/15 X0 CI 0,2 Dmax16 S1	podložni beton, temelji ograj	m3	50,50	61,61
R14	C12/15 X0 CI 0,2 Dmax32 S1	podložni beton, temelji ograj	m3	50,50	61,61
N15	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax4 S1	podložni armirani beton, temelji, izravnava površin	m3	59,50	72,59
N16	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax8 S1	podložni armirani beton, temelji, izravnava površin	m3	56,50	68,93
R15	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax16 S1	podložni armirani beton, temelji	m3	53,00	64,66
R16	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax32 S1	podložni beton, temelji ograj	m3	53,00	64,66
R17	C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax16 S1	temelji, plošče, stebri, vezi, armirani beton	m3	56,50	68,93
R18	C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax32 S1	temelji, plošče, stebri, vezi, armirani beton	m3	56,50	68,93
N21	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax4 S2	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, izravnava površin	m3	65,00	79,30
N22	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax8 S2	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, izravnava površin	m3	62,00	75,64
N23	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax16 S2	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, armiran beton	m3	61,00	74,42
N24	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S2	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, armiran beton	m3	61,00	74,42
BRIZGANI BETON					
R21	C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax4 S4	sanacija in utrjevanje brežin	m3	87,00	106,14
R22	C30/37 XC4/XD2 CI 0,2 Dmax8 S4	sanacija in utrjevanje brežin	m3	87,00	106,14
ESTRIH BETON					
R31	C20 Dmax4	tlaki, estrihi, izravnava površin	m3	61,50	75,03
N32	C30 Dmax4	tlaki, estrihi, izravnava površin	m3	67,00	81,74

CENIK DODATKOV K BETONU

vrsta artikla	kratek opis	EM	cena v € brez DDV	cena v € z 22% DDV
DODATKI K BETONU				
Cementol B NOVI	pospeševalec strjevanja in vezenja z učinkom antifrizna, priporočena dozacija: do -5°C = 3 kg/m ³ , pod -5°C = 6 kg/m ³	kg	1,00	1,22
Polipropilenska mikro vlakna	zmanjšanje razpok in mikropor v svežem betonu (dozacija 0,91 kg/m ³)	kg	6,00	7,32
Sintetična makro vlakna	(ohranja trdnost betona pri nastopu razpok, dvigne žilavost betona (dozacija 2-7 kg/m ³))	kg	8,00	9,76
OGREVANJE				
Ogrevanje betonarne v zimskem času		m ³	4,50	5,49

CENIK LABORATORIJSKIH STORITEV

vrsta artikla	kratek opis	EM	cena v € brez DDV	cena v € z 22% DDV
PRESKUŠANJE NA SVEŽEM BETONU		kos	25,00	30,50
<ul style="list-style-type: none"> Konsistenca betona – posed stožca Vodocementno razmerje Gostota betona Vsebnost zraka - pore Izdelava in nega preskušanca 28 dni 				
PRESKUŠANJE NA STRJENEM BETONU		kos	15,00	18,30
<ul style="list-style-type: none"> Tlačna trdnost Prostorninska masa 				
IZDELAVA POROČILA – do 5 kock		kos	50,00	61,00
IZDELAVA POROČILA – nad 5 kock		kos	80,00	97,60

CENIK AGREGATOV - prani

vrsta artikla	€/m ³	€/m ³ + DDV	€/t	€/t + DDV	Pretvornik kg/m ³
AGREGAT mm					
Agregat 0-4 – prodnati	24,00	29,28	15,00	18,30	1.600
Agregat 0-4 – malta	24,00	29,28	14,55	17,75	1.650
Agregat 4-8 – prodnati	18,00	21,96	11,39	13,90	1.580
Agregat 8-16 – prodnati	18,50	22,57	11,71	14,29	1.580
Agregat 16-32 – prodnati	19,00	23,18	12,03	14,68	1.580
Agregat 63-125 – prodnati	25,00	30,50	15,63	19,06	1.600
Agregat za beton 0-8	23,50	28,67	13,20	16,10	1.780
Agregat za beton 0-16	23,00	28,06	12,77	15,58	1.800
Agregat za beton 0-32	22,80	27,82	12,53	15,29	1.820
Agregat za estrih 0-8	24,00	29,28	14,12	17,23	1.700

CENIK TAMPONOV

vrsta artikla	€/m ³	€/m ³ + DDV	€/t	€/t + DDV	Pretvornik kg/m ³
Tampon 0-16 – drobljen	15,00	18,30	8,93	10,89	1.680
Tampon 0-32 – drobljen	13,50	16,47	8,04	9,81	1.680
Tampon 0-63 – drobljen	13,50	16,47	7,58	9,25	1.780
Tampon 0-125 – drobljen	13,20	16,10	7,42	9,05	1.780
Savski pesek 0-63 – sejan	13,00	15,86	6,84	8,34	1.900
Savski pesek 0-125 – sejan	13,00	15,86	6,84	8,34	1.900
Savski pesek 0-250	12,00	14,64	6,32	7,71	1.900
Zemlja – 1.kat., humus-sejana	25,00	30,50	17,86	21,79	1.400
Zemlja – 2.kat.	18,00	21,96	12,00	14,64	1.500
Obsip 0-8 – sejan	16,00	19,52	8,70	10,61	1.840

CENIK RECIKLIRANIH AGREGATOV

vrsta artikla	€/t	€/t + DDV	Pretvornik kg/m ³
Mešani reciklirani agregat 0-32	3,80	4,64	1.450
Mešani reciklirani agregat 0-100	3,50	4,27	1.400
Betonski reciklirani agregat 0-32	6,00	7,32	1.750
Betonski reciklirani agregat 0-100	5,80	7,08	1.700
Frezani/drobljeni asfalt	7,60	9,27	1.450

CENIK PREVZEMA NENEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV V PREDELAVO IN ODLAGANJE

Vrsta nenevarnega gradbenega odpadka	ME	Cena v €/t	Cena v €/t z DDV
17 01 01 beton - sortiran brez drugih primesi	t	7,00	7,67
17 01 01 armiran beton - brez drugih primesi	t	8,00	8,76
17 01 01 armiran beton - potrebno pikiranje/razbijanje – brez drugih primesi razen železa	t	14,50	15,88
17 01 02 opeka – sortirana brez drugih primesi	t	7,00	7,67
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka – sortirano brez drugih primesi	t	7,00	7,67
17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06 – sortirano brez drugih primesi	t	7,00	7,67
17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01, - sortirano brez drugih primesi	t	6,00	6,57
17 05 04 zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	t	4,20	4,60
17 05 06 izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	t	4,20	4,60
17 08 02 gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	t	11,00	12,05
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, s primesmi do 10%	t	11,00	12,05
17 09 04 neprečiščen gradbeni material	t	29,00	31,76

Družba Betonarna Sava, d.o.o., prevzem nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo izvaja na napravi za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na betonarni in separaciji Hrušica, Hrušica 74, 4276 Hrušica/ Jesenice na osnovi Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov št.35440-37/2017-15, z dne 22.06.2018, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje.

Na podlagi tega dovoljenja se v predelavo prevzemajo samo odpadki, ki so navedeni v ceniku za prevzem nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo. Drugih gradbenih odpadkov se ne prevzema. Družba je vpisana v evidenco predelovalcev odpadkov, ki se vodi pri Agenciji RS za okolje pod št. 296659.

Vrsta gradbenega odpadka se določi ob prevzemu. Količine se določijo s tehtanjem. Cene so določene za tono prevzetega odpadka.

Po primesi so v ceniku mišljeni materiali kot so železo, les, plastika, steklo in podobno, ki jih je potrebno v postopku predelave izločiti.

Storitev prevzema ali odlaganja gradbenih odpadkov je potrebno plačati pred izvedbo oz. imeti sklenjeno pogodbo o poslovno tehničnem sodelovanju z instrumentom zavarovanja plačila.

V kolikor stranka potrebuje evidenčni list prevzemnih odpadkov, se ga izda v 2 izvodih, od katerih stranka enega vrne podpisanega in žigosanega, le tega se izda po predhodnem plačilu.

CENIK PREVOZOV IN ČRPANJE BETONA

MEŠALEC - prevoz

Razdalja v km	Cena brez DDV €/m ³	Cena z 22% DDV €/m ³
prevoz do 5 km	7,50	9,15
prevoz nad 5 do 10 km	9,00	10,98
prevoz nad 10 do 15 km	10,50	12,81
prevoz nad 15 do 20 km	12,00	14,64
prevoz nad 20 do 25 km	13,50	16,47
prevoz nad 25 do 30 km	15,00	18,30
prevoz nad 30 do 35 km	16,50	20,13
prevoz nad 35 do 40 km	18,00	21,96
prevoz nad 40 do 45 km	19,50	23,79
prevoz nad 45 do 50 km	21,00	25,62
prevoz nad 50 do 55 km	22,50	27,45
prevoz nad 55 do 60 km	24,00	29,28
prevoz nad 60 do 65 km	25,50	31,11
prevoz nad 65 do 70 km	27,00	32,94

Opomba:

- Prevoz manjše količine betona od 7 m³ se obračuna po kapaciteti 7 m³.

AVTOMEŠALEC S ČRPALKO 28m

ČRPANJE betona do 8,00 m ³	60,00 €
ČRPANJE betona nad 8,00 m ³	7,50 €/m ³

*Vse cene so brez DDV

STOJNINA/KIPANJE/PREMIK NA GRADBIŠČU

AVTOMEŠALEC	50,00 €/h
AVTOMEŠALEC S ČRPALKO	60,00 €/h

KIPER - prevoz

Relacija km	2 – osni do 4 t = 2,5 m ³		2-osni do 8 t = 5 m ³		4-osni do 17 t = 10 m ³		vlačilec do 27 t = 16 m ³	
	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
do 10 km	25,00	30,50	30,00	36,60	48,00	58,56	58,00	70,76
nad 10 do 20 km	35,00	42,70	40,00	48,80	58,00	70,76	73,00	89,06
nad 20 do 30 km	40,00	48,80	50,00	61,00	68,00	82,96	88,00	107,36
nad 30 do 40 km	45,00	54,90	55,00	67,10	78,00	95,16	103,00	125,66
nad 40 do 50 km	55,00	67,10	60,00	73,20	88,00	107,36	118,00	143,96
nad 50 do 60 km	65,00	79,30	70,00	85,40	98,00	119,56	140,00	170,80
nad 60 do 70 km	75,00	91,50	80,00	97,60	108,00	131,76	155,00	189,10
urna postavka in stojnina	30,00	36,60	32,00	39,04	48,00	58,56	58,00	70,76

PREMIK PRAZNEGA AVTOMEŠALCA S ČRPALKO

Razdalja (km)	Cena premika €	Razdalja (km)	Cena premika €
1	15,00	31	67,50
2	20,00	32	68,75
3	25,00	33	70,00
4	30,00	34	71,25
5	35,00	35	72,50
6	36,25	36	73,75
7	37,50	37	75,00
8	38,75	38	76,25
9	40,00	39	77,50
10	41,25	40	78,75
11	42,50	41	80,00
12	43,75	42	81,25
13	45,00	43	82,50
14	46,25	44	83,75
15	47,50	45	85,00
16	48,75	46	86,25
17	50,00	47	87,50
18	51,25	48	88,75
19	52,50	49	90,00
20	53,75	50	91,25
21	55,00	51	92,50
22	56,25	52	93,75
23	57,50	53	95,00
24	58,75	54	96,25
25	60,00	55	97,50
26	61,25	56	98,75
27	62,50	57	100,00
28	63,75	58	101,25
29	65,00	59	102,50
30	66,25	60	103,75

*V primeru prevoza betona z avtomešalcem s črpalko se prevoz zaračuna enako, kot prevoz z avtomešalcem.

*Vse cene so brez DDV.

SPLOŠNI POGOJI

- Dostop do gradbišča mora biti urejen s transportnimi potmi s strani naročnika.
- Naročnik mora zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za dostop in delo na gradbišču.
- Osnova za obračun prevoza je podpisana prevoznica.
- Premike, počasno strojno vgrajevanje ali čakanje na gradbiščih se obračuna dodatno po dejansko opravljenih urah.
- Vse zastoje na gradbiščih po krivdi naročnika, daljše od 20 min, zaračunavamo po veljavnem ceniku.
- Naročnik ali njegov izvajalec je odgovoren za pravilno vgradnjo, zaščito in negovanje dostavljenega betona.
- Odgovornost za končne lastnosti vgrajenega betona prevzame kupec.
- V primeru vožnje po odsekih avtocest na katerih je potrebno plačati cestnino, se cestnina računa naročniku storitev.
- Prevoz na zahtevnejše terene ali vzpetine z naklonom od 8% do 12% se obračuna po 15% višjih cenah, prevoz na vzpetino z naklonom od 12% do 15% se obračuna po 25% višjih cenah.

Betoni so proizvedeni skladno s standardoma SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016. Kontrola kakovosti proizvodnje je certificirana, vršena po sistemu 2+. Certifikacijski organ je AKTIM d.o.o., Ljubljana. Številka certifikata kontrole kakovosti proizvodnje: REG2 – 0009-01 – ZGPro-1 – 7187.