

CENIK BETONOV

Ozn.	Specifikacija betona	Opis	EM	Cena v € brez DDV	Cena v € z 22% DDV	Certifikat
ČRPNI BETONI granulacije Dmax 4, 8, 16, 32 mm						
R101	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax16 S4 PV-I		m3	76,00	92,72	✓
R102	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-I		m3	76,00	92,72	✓
R103	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II	vodotesen beton	m3	80,00	97,60	✓
R104	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2, Dmax32 S4 PV-II	vodotesen beton	m3	80,00	97,60	✓
R105	C30/37 XC4/XD2/XF3/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju	m3	88,00	107,36	✓
R106	C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-III	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	93,00	113,46	✓
R107	C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax32 S4 PV-III	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	93,00	113,46	✓
R108	C35/45 XC4/XD3/XF1/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-III	vodotesen beton	m3	88,00	107,36	✓
R109	C35/45 XC4/XD3/XF3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-III	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	98,00	119,56	✓
R110	C35/45 XC4/XD3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax32 S4 PV-III	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli	m3	96,00	117,12	✓
R121	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2 Dmax4 F5 PV-II	vodotesen beton, brizgani beton	m3	102,00	124,44	
R122	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2 Dmax8 F5 PV-II	vodotesen beton, brizgani beton	m3	102,00	124,44	✓
A105	C30/37 XC4/XD2/XF3/XA2 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju, beton odporen na kemično agresivno okolje	m3	100,00	122,00	✓
A109	C35/45 XC4/XD2/XF3/XA2 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II	vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju, beton odporen na kemično agresivno okolje	m3	110,00	134,20	✓
A121	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA2 CI 0,2 Dmax4 F5 PV-II	vodotesen beton, brizgani beton, beton odporen na kemično agresivno okolje	m3	114,00	139,08	
A122	C30/37 XC4/XD2/XF1/XA2 CI 0,2 Dmax8 F5 PV-II	vodotesen beton, brizgani beton, beton odporen na kemično agresivno okolje	m3	114,00	139,08	✓
KIPER BETONI granulacije Dmax 4, 8, 16, 32 mm						
R11	C8/10 X0 CI 0,2 Dmax16 S1		m3	62,50	76,25	
R12	C8/10 X0 CI 0,2 Dmax32 S1		m3	62,50	76,25	
R13	C12/15 X0 CI 0,2 Dmax16 S1		m3	65,50	79,91	
R14	C12/15 X0 CI 0,2 Dmax32 S1		m3	65,50	79,91	
N15	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax4 S1		m3	74,50	90,89	
N16	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax8 S1		m3	71,50	87,23	
R15	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax16 S1		m3	68,00	82,96	
R16	C16/20 X0 CI 0,2 Dmax32 S1		m3	68,00	82,96	
R17	C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax16 S1		m3	71,50	87,23	
R18	C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax32 S1		m3	71,50	87,23	
N21	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax4 S2		m3	80,00	97,60	
N22	C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax8 S2		m3	77,00	93,94	
R31	C20 Dmax4	estrih beton	m3	76,50	93,33	
N32	C30 Dmax4	estrih beton	m3	82,00	100,04	
RD	DRENAŽNI BETON 16-32	drenažni beton	m3	50,00	61,00	

CENIK DODATKOV K BETONU

Vrsta artikla	Kratek opis	EM	Cena v € brez DDV	Cena v € z 22% DDV
DODATKI K BETONU				
BASF Master Set AC 50CF	dodatek za betoniranje pri nizki temperaturi (do -5°C = 3,5 kg/m ³ , pod -5°C = 7 kg/m ³)	kg	1,20	1,46
BASF Master Set R433	zavlačevalac vezanja betona (0,1 – 0,7% na maso cementa)	kg	1,50	1,83
BASF Master X-Seed 100	pospeševalec vezanja betona (2 – 4 % na maso cementa)	kg	2,00	2,44
BASF Master Life SRA 915	dodatek, ki zmanjšuje krčenje betona (1 – 2 % na maso cementa)	kg	4,30	5,25
BASF Master Life SRA 150	dodatek, ki zmanjšuje krčenje betona – ekspanditor (20 – 30 kg/m ³)	kg	1,50	1,83
BASF Master Glenium SKY 629	Superplastifikator	kg	2,00	2,44
BASF Master Air 9060	Aerant	kg	1,00	1,22
Polipropilenska mikro vlakna	zmanjšanje razpok in mikropor v svežem betonu (1 kg/m ³)	kg	6,00	7,32
Jeklena mikro vlakna	ohranja trdnost betona pri nastopu razpok, dvigne žilavost betona (20 - 30 kg/m ³)	kg	1,50	1,83
Sintetična makro vlakna	ohranja trdnost betona pri nastopu razpok, dvigne žilavost betona (2 - 7 kg/m ³)	kg	8,00	9,76
OGREVANJE				
Ogrevanje betonarne v zimskem času		m ³	4,50	5,49

CENIK LABORATORIJSKIH STORITEV

Vrsta artikla	EM	Cena v € brez DDV	Cena v € z 22% DDV
PRESKUŠANJE NA SVEŽEM BETONU	kos	25,00	30,50
<ul style="list-style-type: none"> Konsistenca betona – posed stožca Vodocementno razmerje Gostota betona Vsebnost zraka - pore Izdelava in nega preskušanca 28 dni 			
PRESKUŠANJE NA STRJENEM BETONU	kos	15,00	18,30
<ul style="list-style-type: none"> Tlačna trdnost Prostorninska masa 			
IZDELAVA POROČILA – do 5 kock	kos	50,00	61,00
IZDELAVA POROČILA – nad 5 kock	kos	80,00	97,60

CENIK AGREGATOV - prani

Vrsta artikla	€/m ³	€/m ³ + DDV	€/t	€/t + DDV	Certifikat	Pretvornik kg/m ³
Agregat 0-4 – prodnati	26,40	32,21	16,50	20,13	✓	1.60
Agregat 0-4 – malta	26,40	32,21	16,00	19,52	✓	1.65
Agregat 4-8 – prodnati	20,00	24,40	12,50	15,25	✓	1.60
Agregat 8-16 – prodnati	20,80	25,38	13,00	15,86	✓	1.60
Agregat 16-32 – prodnati	21,60	26,35	13,50	16,47	✓	1.60
Agregat 63-125 – prodnati	32,00	39,04	20,00	24,40		1.60
Agregat za beton 0-8	26,10	31,84	14,50	17,69		1.80
Agregat za beton 0-16	25,20	30,74	14,00	17,08		1.80
Agregat za beton 0-32	24,30	29,65	13,50	16,47		1.80
Agregat za estrih 0-8	26,10	31,84	15,35	18,73		1.70

CENIK TAMPONOV

Vrsta artikla	€/m ³	€/m ³ + DDV	€/t	€/t + DDV	Certifikat	Pretvornik kg/m ³
Tampon 0-16 – drobljen	18,00	21,96	10,59	12,92	✓	1.70
Tampon 0-32 – drobljen	16,00	19,52	9,41	11,48	✓	1.70
Tampon 0-45 – drobljen	16,00	19,52	9,41	11,48	✓	1.70
Tampon 0-63 – drobljen	15,00	18,30	8,33	10,17	✓	1.80
Tampon 0-125 – drobljen	14,50	17,69	8,06	9,83	✓	1.80
Savski pesek 0-63 – sejan	13,00	15,86	6,84	8,34		1.90
Savski pesek 0-125 – sejan	13,00	15,86	6,84	8,34		1.90
Savski pesek 0-250	12,00	14,64	6,32	7,71		1.90
Zemlja – 1.kat.,humus-sejana	25,00	30,50	17,86	21,79		1.40
Zemlja – 2.kat.	18,00	21,96	12,00	14,64		1.50

CENIK RECIKLIRANIH AGREGATOV

Vrsta artikla	€/t	€/t + DDV	Certifikat	Pretvornik kg/m ³
Mešani reciklirani agregat 0-32	3,80	4,64		1.45
Mešani reciklirani agregat 0-100	3,50	4,27		1.40
Betonski reciklirani agregat 0-32	6,00	7,32		1.75
Betonski reciklirani agregat 0-100	5,80	7,08		1.70
Frezani/drobljeni asfalt	7,60	9,27		1.45

CENIK BETONSKIH LEGO BLOKOV – trdnostni razred C25/30

Dimenzije lego bloka	€/kos	€/kos + 22% DDV
BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 180 x 60 x 60 cm	100,00	122,00
BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 150 x 60 x 60 cm	100,00	122,00
BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 120 x 60 x 60 cm	100,00	122,00
BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 90 x 60 x 60 cm	50,00	61,00
BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 60 x 60 x 60 cm	50,00	61,00
BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 30 x 60 x 60 cm	50,00	61,00

CENIK PREVZEMA NENEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV V PREDELAVO IN ODLAGANJE

Vrsta nenevarnega gradbenega odpadka	EM	Cena v € brez DDV	Cena v € z 9,5% DDV
17 01 01 beton - sortiran brez drugih primesi	t	14,00	15,33
17 01 01 armiran beton – brez drugih primesi	t	16,00	17,52
17 01 01 armiran beton – potrebno pikiranje/razbijanje – brez drugih primesi razen železa	t	29,00	31,76
17 01 02 opeka – sortirana brez drugih primesi	t	14,00	15,33
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka – sortirano brez drugih primesi	t	14,00	15,33
17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06 – sortirano brez drugih primesi	t	14,00	15,33
17 03 02 bitumsne mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 – sortirano brez drugih primesi	t	12,00	13,14
17 05 04 zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	t	8,40	9,20
17 05 06 izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	t	8,40	9,20
17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07	t	12,00	13,14
17 08 02 gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	t	22,00	24,09
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, s primesmi do 10%	t	22,00	24,09
17 09 04 neprečiščen gradbeni material	t	50,00	54,75

Družba Betonarna Sava, d.o.o., prevzem nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo izvaja na napravi za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na betonarni in separaciji Hrušica, Hrušica 74, 4276 Hrušica/ Jesenice na osnovi Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov št.35440-37/2017-15, z dne 22.06.2018, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje.

Na podlagi tega dovoljenja se v predelavo prevzemajo samo odpadki, ki so navedeni v ceniku za prevzem nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo. Drugih gradbenih odpadkov se ne prevzema. Družba je vpisana v evidenco predelovalcev odpadkov, ki se vodi pri Agenciji RS za okolje pod št. 296659.

Vrsta gradbenega odpadka se določi ob prevzemu. Količine se določijo s tehtanjem. Cene so določene za tono prevzetega odpadka.

Po primesi so v ceniku mišljeni materiali kot so železo, les, plastika, steklo in podobno, ki jih je potrebno v postopku predelave izločiti.

Storitev prevzema ali odlaganja gradbenih odpadkov je potrebno plačati pred izvedbo oz. imeti sklenjeno pogodbo o poslovno tehničnem sodelovanju z instrumentom zavarovanja plačila.

V kolikor stranka potrebuje evidenčni list prevzemnih odpadkov, se ga izda v 2 izvodih, od katerih stranka enega vrne podpisanega in žigosanega, le tega se izda po predhodnem plačilu.

CENIK PREVOZOV IN ČRPANJE BETONA

AVTOMEŠALEC – prevoz	EM	Cena v € brez DDV	Cena v € z 22% DDV
Prevoz mešalec do 5 km	m3	10,00	12,20
Prevoz mešalec nad 5 do 10 km	m3	11,50	14,03
Prevoz mešalec nad 10 do 15 km	m3	13,00	15,86
Prevoz mešalec nad 15 do 20 km	m3	14,50	17,69
Prevoz mešalec nad 20 do 25 km	m3	16,00	19,52
Prevoz mešalec nad 25 do 30 km	m3	17,50	21,35
Prevoz mešalec nad 30 do 35 km	m3	19,00	23,18
Prevoz mešalec nad 35 do 40 km	m3	20,50	25,01
Prevoz mešalec nad 40 do 45 km	m3	22,00	26,84
Prevoz mešalec nad 45 do 50 km	m3	23,50	28,67
Prevoz mešalec nad 50 do 55 km	m3	25,00	30,50
Prevoz mešalec nad 55 do 60 km	m3	26,50	32,33
Prevoz mešalec nad 60 do 65 km	m3	28,00	34,16
Prevoz mešalec nad 65 do 70 km	m3	29,50	35,99

Opomba:

- Prevoz manjše količine betona od 7 m3 se obračuna po kapaciteti 7 m3.
- V primeru prevoza betona z avtomešalcem s črpalko se prevoz zaračuna enako kot prevoz z avtomešalcem.
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6

MEŠALEC S ČRPALKO 28m

ČRPANJE betona do 8,00 m3	60,00 €/kos
ČRPANJE betona nad 8,00 m3	7,50 €/m3
DODATNI CEVOVOD	6,00 €/tm

*Vse cene so brez DDV

STOJNINA/KIPANJE/PREMIK NA GRADBIŠČU

AVTOMEŠALEC	50,00 €/h
AVTOMEŠALEC S ČRPALKO	60,00 €/h

*Vse cene so brez DDV

KIPER – prevoz	2 – osni do 4 t = 2,5 m3		2 – osni HIAB do 7 t = 4 m3		4 – osni do 17 t = 10 m3		vlačilec do 27 t = 16 m3	
	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV	brez DDV	z 22% DDV
do 10 km	40,00 €/kos	48,80 €/kos	50,00 €/kos	61,00 €/kos	58,00 €/kos	70,76 €/kos	69,00 €/kos	84,18 €/kos
nad 10 do 20 km	50,00 €/kos	61,00 €/kos	60,00 €/kos	73,20 €/kos	69,00 €/kos	84,18 €/kos	85,00 €/kos	103,70 €/kos
nad 20 do 30 km	60,00 €/kos	73,20 €/kos	70,00 €/kos	85,40 €/kos	80,00 €/kos	97,60 €/kos	101,00 €/kos	123,22 €/kos
nad 30 do 40 km	80,00 €/kos	97,60 €/kos	96,00 €/kos	117,12 €/kos	120,00 €/kos	146,40 €/kos	136,00 €/kos	165,92 €/kos
nad 40 do 50 km	100,00 €/kos	122,00 €/kos	120,00 €/kos	146,40 €/kos	150,00 €/kos	183,00 €/kos	170,00 €/kos	207,40 €/kos
nad 50 do 60 km	120,00 €/kos	146,40 €/kos	144,00 €/kos	175,68 €/kos	180,00 €/kos	219,60 €/kos	204,00 €/kos	248,88 €/kos
nad 60 do 70 km	140,00 €/kos	170,80 €/kos	168,00 €/kos	204,96 €/kos	210,00 €/kos	256,20 €/kos	238,00 €/kos	290,36 €/kos
nad 70 do 80 km	160,00 €/kos	195,20 €/kos	192,00 €/kos	234,24 €/kos	240,00 €/kos	292,80 €/kos	272,00 €/kos	331,84 €/kos
nad 80 do 90 km	180,00 €/kos	219,60 €/kos	216,00 €/kos	263,52 €/kos	270,00 €/kos	329,40 €/kos	306,00 €/kos	373,32 €/kos
nad 90 do 100 km	200,00 €/kos	244,00 €/kos	240,00 €/kos	292,80 €/kos	300,00 €/kos	366,00 €/kos	340,00 €/kos	414,80 €/kos
nad 100 km	1,00 €/km	1,22 €/km	1.20 €/km	1,46 €/km	1,50 €/km	1,83 €/km	1,70 €/km	2,07 €/km
urna postavka in stojnina	40,00 €/h	48,80 €/h	55,00 €/h	67,10 €/h	63,00 €/h	76,86 €/h	74,00 €/h	90,28 €/h

Opomba:

- Za izračun stroškov kiper prevoza nad 100 km se računa razdalja od A do B in od B do A.
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6.

CENIK PREMIKA PRAZNEGA AVTOMEŠALCA S ČRPALKO

Razdalja (km)	Cena v € Brez DDV
1	15,00
2	20,00
3	25,00
4	30,00
5	35,00
6	36,25
7	37,50
8	38,75
9	40,00
10	41,25
11	42,50
12	43,75
13	45,00
14	46,25
15	47,50
16	48,75
17	50,00
18	51,25
19	52,50
20	53,75
21	55,00
22	56,25
23	57,50
24	58,75
25	60,00
26	61,25
27	62,50
28	63,75
29	65,00
30	66,25

Razdalja (km)	Cena v € Brez DDV
31	67,50
32	68,75
33	70,00
34	71,25
35	72,50
36	73,75
37	75,00
38	76,25
39	77,50
40	78,75
41	80,00
42	81,25
43	82,50
44	83,75
45	85,00
46	86,25
47	87,50
48	88,75
49	90,00
50	91,25
51	92,50
52	93,75
53	95,00
54	96,25
55	97,50
56	98,75
57	100,00
58	101,25
59	102,50
60	103,75

Opomba:

- V primeru prevoza betona z avtomešalcem s črpalko se prevoz zaračuna enako kot prevoz z avtomešalcem.
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6

SPLOŠNI POGOJI

- Dostop do gradbišča mora biti urejen s transportnimi potmi s strani naročnika.
- Naročnik mora zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za dostop in delo na gradbišču.
- Osnova za obračun prevoza je podpisana prevoznica.
- Premike, počasno strojno vgrajevanje ali čakanje na gradbiščih se obračuna dodatno po dejansko opravljenih urah.
- Vse zastoje na gradbiščih po krivdi naročnika, daljše od 20 min, zaračunavamo po veljavnem ceniku.
- Za praznenje mešalca se v celoti predvideva 20 min. Nad 20 min zaračunavamo stojnino/kipanje/premik na gradbišču po ceniku.
- Naročnik ali njegov izvajalec je odgovoren za pravilno vgradnjo, zaščito in negovanje dostavljenega betona.
- Odgovornost za končne lastnosti vgrajenega betona prevzame kupec.
- V primeru vožnje po odsekih avtocest na katerih je potrebno plačati cestnino, se cestnina računa naročniku storitev.
- Prevoz na zahtevnejše terene ali vzpetine z naklonom od 8% do 12% se obračuna po 15% višjih cenah, prevoz na vzpetino z naklonom od 12% do 15% se obračuna po 25% višjih cenah.
- Premik praznega avtomešalca s črpalko se zaračuna dodatno po veljavnem ceniku
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6

Betoni so proizvedeni skladno s standardoma SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016. Kontrola kakovosti proizvodnje je certificirana, vršena po sistemu 2+. Certifikacijski organ je IGMAT d.d., Ljubljana. Številka certifikata kontrole kakovosti proizvodnje: REG2 – 0005-01-ZGPro1-0319.

Agregati in tamponi so proizvedeni skladno s standardom SIST EN 12620:2002+A1:2008 in SIST EN 13242:2003+A1:2008. Kontrola kakovosti proizvodnje je certificirana, vršena po sistemu 2+. Certifikacijski organ je AKTIM d.o.o., Ljubljana. Številka certifikata kontrole kakovosti proizvodnje: 1494 – CPR - 7286.