

## CENIK BETONOV

| Ozn.   | Specifikacija betona                                | Opis  | EM | Cena v €<br>brez DDV | Cena v € z<br>22% DDV | Certifikat |
|--|---|---|----|----------------------|-----------------------|------------|
| <b>ČRPNI BETONI granulacije Dmax 4, 8, 16, 32 mm</b> |   |   |    |                      |                       |            |
| R100   | C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax8 S4 PV-I                     |   | m3 | 95,00                | 115,90                |            |
| R101   | C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax16 S4 PV-I                    |   | m3 | 88,00                | 107,36                | ✓          |
| R102   | C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-I                    |   | m3 | 88,00                | 107,36                | ✓          |
| R103   | C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II      | vodotesen beton   | m3 | 92,00                | 112,24                | ✓          |
| R104   | C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2, Dmax32 S4 PV-II      | vodotesen beton   | m3 | 92,00                | 112,24                | ✓          |
| R105   | C30/37 XC4/XD2/XF3/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II      | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju  | m3 | 100,00               | 122,00                | ✓          |
| R106   | C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-III     | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli                         | m3 | 105,00               | 128,10                | ✓          |
| R107   | C30/37 XC4/XD3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax32 S4 PV-III     | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli                         | m3 | 105,00               | 128,10                | ✓          |
| R108   | C35/45 XC4/XD3/XF1/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-III     | vodotesen beton   | m3 | 100,00               | 122,00                | ✓          |
| R109   | C35/45 XC4/XD3/XF3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-III | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli                         | m3 | 110,00               | 134,20                | ✓          |
| R110   | C35/45 XC4/XD3/XF4/XA1 CI 0,2, Dmax32 S4 PV-III     | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli                         | m3 | 110,00               | 134,20                | ✓          |
| R121   | C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2 Dmax4 F5 PV-II        | vodotesen beton, brizgani beton   | m3 | 114,00               | 139,08                |            |
| R122   | C30/37 XC4/XD2/XF1/XA1 CI 0,2 Dmax8 F5 PV-II        | vodotesen beton, brizgani beton   | m3 | 114,00               | 139,08                | ✓          |
| A105   | C30/37 XC4/XD2/XF3/XA2 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II      | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju, beton odporen na kemično agresivno okolje | m3 | 112,00               | 136,64                | ✓          |
| A109   | C35/45 XC4/XD2/XF3/XA2 CI 0,2, Dmax16 S4 PV-II      | vodotesen beton, beton odporen proti zmrzovanju in tajanju, beton odporen na kemično agresivno okolje | m3 | 122,00               | 148,84                | ✓          |
| A121   | C30/37 XC4/XD2/XF1/XA2 CI 0,2 Dmax4 F5 PV-II        | vodotesen beton, brizgani beton, beton odporen na kemično agresivno okolje                            | m3 | 126,00               | 153,72                |            |
| A122   | C30/37 XC4/XD2/XF1/XA2 CI 0,2 Dmax8 F5 PV-II        | vodotesen beton, brizgani beton, beton odporen na kemično agresivno okolje                            | m3 | 126,00               | 153,72                | ✓          |
| <b>KIPER BETONI granulacije Dmax 4, 8, 16, 32 mm</b> |   |   |    |                      |                       |            |
| R11  | C8/10 X0 CI 0,2 Dmax16 S1                           |   | m3 | 74,50                | 90,89                 |            |
| R12  | C8/10 X0 CI 0,2 Dmax32 S1                           |   | m3 | 74,50                | 90,89                 |            |
| R13  | C12/15 X0 CI 0,2 Dmax16 S1                          |   | m3 | 77,50                | 94,55                 |            |
| R14  | C12/15 X0 CI 0,2 Dmax32 S1                          |   | m3 | 77,50                | 94,55                 |            |
| N15  | C16/20 X0 CI 0,2 Dmax4 S1                           |   | m3 | 86,50                | 105,53                |            |
| N16  | C16/20 X0 CI 0,2 Dmax8 S1                           |   | m3 | 83,50                | 101,87                |            |
| R15  | C16/20 X0 CI 0,2 Dmax16 S1                          |   | m3 | 80,00                | 97,60                 |            |
| R16  | C16/20 X0 CI 0,2 Dmax32 S1                          |   | m3 | 80,00                | 97,60                 |            |
| R17  | C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax16 S1                         |   | m3 | 83,50                | 101,87                |            |
| R18  | C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax32 S1                         |   | m3 | 83,50                | 101,87                |            |
| N21  | C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax4 S2                          |   | m3 | 92,00                | 112,24                |            |
| N22  | C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax8 S2                          |   | m3 | 89,00                | 108,58                |            |
| R31  | C20 Dmax4   | estrih beton  | m3 | 88,50                | 107,97                |            |
| N32  | C30 Dmax4   | estrih beton  | m3 | 94,00                | 114,68                |            |
| RD   | DRENAŽNI BETON 16-32                                | drenažni beton  | m3 | 62,00                | 75,64                 |            |

## CENIK DODATKOV K BETONU

| Vrsta artikla                      | Kratek opis   | EM             | Cena v € brez DDV | Cena v € z 22% DDV |
|------------------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>DODATKI K BETONU</b>            |   |                |                   |                    |
| BASF Master Set AC 50CF            | dodatek za betoniranje pri nizki temperaturi ( do -5°C = 3,5 kg/m <sup>3</sup> , pod -5°C = 7 kg/m <sup>3</sup> ) | kg             | 1,40              | 1,71               |
| BASF Master Set R433               | zavlačevalec vezanja betona ( 0,1 – 0,7 % na maso cementa )   | kg             | 2,00              | 2,44               |
| BASF Master X-Seed 100             | pospeševalec vezanja betona ( 2 – 4 % na maso cementa )   | kg             | 2,30              | 2,81               |
| BASF Master Life SRA 915           | dodatek, ki zmanjšuje krčenje betona ( 1 – 2 % na maso cementa )  | kg             | 5,00              | 6,10               |
| BASF Master Life SRA 150           | dodatek, ki zmanjšuje krčenje betona – ekspanditor ( 20 – 30 kg/m <sup>3</sup> )                                  | kg             | 1,70              | 2,07               |
| BASF Master Glenium SKY 629        | Superplastifikator  | kg             | 2,30              | 2,81               |
| BASF Master Air 9060               | Aerant  | kg             | 1,50              | 1,83               |
| Polipropilenska mikro vlakna       | zmanjšanje razpok in mikropor v svežem betonu ( 1 kg/m <sup>3</sup> )   | kg             | 7,00              | 8,54               |
| Jeklena mikro vlakna               | ohranja trdnost betona pri nastopu razpok, dvigne žilavost betona ( 20 - 30 kg/m <sup>3</sup> )                   | kg             | 2,00              | 2,44               |
| Sintetična makro vlakna            | ohranja trdnost betona pri nastopu razpok, dvigne žilavost betona ( 2 - 7 kg/m <sup>3</sup> )                     | kg             | 9,00              | 10,98              |
| <b>OGREVANJE</b>                   |   |                |                   |                    |
| Ogrevanje betonarne v zimskem času |   | m <sup>3</sup> | 5,00              | 6,10               |

## CENIK LABORATORIJSKIH STORITEV

| Vrsta artikla  | EM  | Cena v € brez DDV | Cena v € z 22% DDV |
|--|-----|-------------------|--------------------|
| <b>PRESKUŠANJE NA SVEŽEM BETONU</b>  | kos | 30,00             | 36,60              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsistenca betona – posed stožca</li> <li>Vodocementno razmerje</li> <li>Gostota betona</li> <li>Vsebnost zraka - pore</li> <li>Izdelava in nega preskušanca 28 dni</li> </ul> |     |                   |                    |
| <b>PRESKUŠANJE NA STRJENEM BETONU</b>  | kos | 20,00             | 24,40              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlačna trdnost</li> <li>Prostorninska masa</li> </ul>   |     |                   |                    |
| <b>IZDELAVA POROČILA – do 5 kock</b>   | kos | 60,00             | 73,20              |
| <b>IZDELAVA POROČILA – nad 5 kock</b>  | kos | 100,00            | 122,00             |

## CENIK AGREGATOV - prani

| Vrsta artikla             | €/m3  | €/m3 + DDV | €/t   | €/t + DDV | Certifikat | Pretvornik t/m3 |
|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|-----------------|
| Agregat 0-4 – prodnati    | 30,00 | 36,60      | 18,75 | 22,88     | ✓          | 1.60            |
| Agregat 0-4 – malta       | 30,00 | 36,60      | 18,18 | 22,18     | ✓          | 1.65            |
| Agregat 4-8 – prodnati    | 24,00 | 29,28      | 15,00 | 18,30     | ✓          | 1.60            |
| Agregat 8-16 – prodnati   | 24,00 | 29,28      | 15,00 | 18,30     | ✓          | 1.60            |
| Agregat 16-32 – prodnati  | 24,00 | 29,28      | 15,00 | 18,30     | ✓          | 1.60            |
| Agregat 63-125 – prodnati | 36,00 | 43,92      | 22,50 | 27,45     |            | 1.60            |
| Agregat za beton 0-8      | 27,00 | 32,94      | 15,00 | 18,30     |            | 1.80            |
| Agregat za beton 0-16     | 27,00 | 32,94      | 15,00 | 18,30     |            | 1.80            |
| Agregat za beton 0-32     | 27,00 | 32,94      | 15,00 | 18,30     |            | 1.80            |
| Agregat za estrih 0-8     | 27,00 | 32,94      | 15,88 | 19,38     |            | 1.70            |

## CENIK TAMPONOV

| Vrsta artikla                | €/m3  | €/m3 + DDV | €/t   | €/t + DDV | Certifikat | Pretvornik t/m3 |
|------------------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|-----------------|
| Tampon 0-16 – drobljen       | 20,00 | 24,40      | 11,11 | 13,56     | ✓          | 1.80            |
| Tampon 0-32 – drobljen       | 18,00 | 21,96      | 10,00 | 12,20     | ✓          | 1.80            |
| Tampon 0-45 – drobljen       | 18,00 | 21,96      | 10,00 | 12,20     | ✓          | 1.80            |
| Tampon 0-63 – drobljen       | 17,00 | 20,74      | 9,44  | 11,52     | ✓          | 1.80            |
| Tampon 0-125 – drobljen      | 16,00 | 19,52      | 8,89  | 10,84     | ✓          | 1.80            |
| Savski pesek 0-63 – sejan    | 19,00 | 23,18      | 10,00 | 12,20     |            | 1.90            |
| Savski pesek 0-125 – sejan   | 19,00 | 23,18      | 10,00 | 12,20     |            | 1.90            |
| Savski pesek 0-250           | 19,00 | 23,18      | 10,00 | 12,20     |            | 1.90            |
| Zemlja – 1.kat.,humus-sejana | 30,00 | 36,60      | 21,43 | 26,14     |            | 1.40            |
| Zemlja – 2.kat.              | 22,00 | 26,84      | 14,67 | 17,89     |            | 1.50            |

## CENIK RECIKLIRANIH AGREGATOV

| Vrsta artikla                      | €/t  | €/t + DDV | Certifikat | Pretvornik t/m3 |
|------------------------------------|------|-----------|------------|-----------------|
| Mešani reciklirani agregat 0-32    | 3,80 | 4,64      |            | 1.45            |
| Mešani reciklirani agregat 0-100   | 3,50 | 4,27      |            | 1.40            |
| Betonski reciklirani agregat 0-32  | 6,00 | 7,32      |            | 1.75            |
| Betonski reciklirani agregat 0-100 | 5,80 | 7,08      |            | 1.70            |
| Frezani/drobljeni asfalt           | 7,60 | 9,27      |            | 1.45            |

## CENIK BETONSKIH LEGO BLOKOV – trdnostni razred C25/30

| Dimenzije lego bloka                                 | €/kos         | €/kos + 22% DDV |
|--|---------------|-----------------|
| <b>BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 180 x 60 x 60 cm</b> | <b>120,00</b> | <b>146,40</b>   |
| BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 150 x 60 x 60 cm        | 100,00        | 122,00          |
| BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 120 x 60 x 60 cm        | 80,00         | 97,60           |
| <b>BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 90 x 60 x 60 cm</b>  | <b>60,00</b>  | <b>73,20</b>    |
| BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 60 x 60 x 60 cm         | 40,00         | 48,80           |
| BETONSKI LEGO BLOK dimenzije 30 x 60 x 60 cm         | 20,00         | 24,40           |

## CENIK PREVZEMA NENEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV V PREDELAVO IN ODLAGANJE

| Vrsta nenevarnega gradbenega odpadka  | EM | Cena v € brez DDV | Cena v € z 9,5% DDV |
|---|----|-------------------|---------------------|
| 17 01 01 beton - sortiran brez drugih primesi   | t  | 14,00             | 15,33               |
| 17 01 01 armiran beton – brez drugih primesi  | t  | 16,00             | 17,52               |
| 17 01 01 armiran beton – potrebno pikiranje/razbijanje – brez drugih primesi razen železa   | t  | 29,00             | 31,76               |
| 17 01 02 opeka – sortirana brez drugih primesi  | t  | 14,00             | 15,33               |
| 17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka – sortirano brez drugih primesi  | t  | 14,00             | 15,33               |
| 17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06 – sortirano brez drugih primesi                       | t  | 14,00             | 15,33               |
| 17 03 02 bitumsne mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 – sortirano brez drugih primesi   | t  | 12,00             | 13,14               |
| 17 05 04 zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03  | t  | 8,40              | 9,20                |
| 17 05 06 izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05  | t  | 8,40              | 9,20                |
| 17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07   | t  | 12,00             | 13,14               |
| 17 08 02 gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01  | t  | 22,00             | 24,09               |
| 17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, s primesmi do 10% | t  | 22,00             | 24,09               |
| 17 09 04 neprečiščen gradbeni material  | t  | 50,00             | 54,75               |

Družba Betonarna Sava, d.o.o., prevzem nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo izvaja na napravi za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov na betonarni in separaciji Hrušica, Hrušica 74, 4276 Hrušica/ Jesenice na osnovi Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov št.35440-37/2017-15, z dne 22.06.2018, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje.

Na podlagi tega dovoljenja se v predelavo prevzemajo samo odpadki, ki so navedeni v ceniku za prevzem nenevarnih gradbenih odpadkov v predelavo. Drugih gradbenih odpadkov se ne prevzema. Družba je vpisana v evidenco predelovalcev odpadkov, ki se vodi pri Agenciji RS za okolje pod št. 296659.

Vrsta gradbenega odpadka se določi ob prevzemu. Količine se določijo s tehtanjem. Cene so določene za tono prevzetega odpadka.

Po primesi so v ceniku mišljeni materiali kot so železo, les, plastika, steklo in podobno, ki jih je potrebno v postopku predelave izločiti.

Storitev prevzema ali odlaganja gradbenih odpadkov je potrebno plačati pred izvedbo oz. imeti sklenjeno pogodbo o poslovno tehničnem sodelovanju z instrumentom zavarovanja plačila.

V kolikor stranka potrebuje evidenčni list prevzemnih odpadkov, se ga izda v 2 izvodih, od katerih stranka enega vrne podpisanega in žigosanega, le tega se izda po predhodnem plačilu.

## CENIK PREVOZOV IN ČRPANJE BETONA

| AVTOMEŠALEC – prevoz           | EM | Cena v € brez DDV | Cena v € z 22% DDV |
|--------------------------------|----|-------------------|--------------------|
| Prevoz mešalec do 5 km         | m3 | 10,00             | 12,20              |
| Prevoz mešalec nad 5 do 10 km  | m3 | 11,50             | 14,03              |
| Prevoz mešalec nad 10 do 15 km | m3 | 13,00             | 15,86              |
| Prevoz mešalec nad 15 do 20 km | m3 | 14,50             | 17,69              |
| Prevoz mešalec nad 20 do 25 km | m3 | 16,00             | 19,52              |
| Prevoz mešalec nad 25 do 30 km | m3 | 17,50             | 21,35              |
| Prevoz mešalec nad 30 do 35 km | m3 | 19,00             | 23,18              |
| Prevoz mešalec nad 35 do 40 km | m3 | 20,50             | 25,01              |
| Prevoz mešalec nad 40 do 45 km | m3 | 22,00             | 26,84              |
| Prevoz mešalec nad 45 do 50 km | m3 | 23,50             | 28,67              |
| Prevoz mešalec nad 50 do 55 km | m3 | 25,00             | 30,50              |
| Prevoz mešalec nad 55 do 60 km | m3 | 26,50             | 32,33              |
| Prevoz mešalec nad 60 do 65 km | m3 | 28,00             | 34,16              |
| Prevoz mešalec nad 65 do 70 km | m3 | 29,50             | 35,99              |

Opomba:

- Prevoz manjše količine betona od 7 m3 se obračuna po kapaciteti 7 m3.
- V primeru prevoza betona z avtomešalcem s črpalko se prevoz zaračuna enako kot prevoz z avtomešalcem.
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6

### MEŠALEC S ČRPALKO 28m

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ČRPANJE betona do 8,00 m3  | 60,00 €/kos |
| ČRPANJE betona nad 8,00 m3 | 7,50 €/m3   |
| DODATNI CEVOVOD            | 6,00 €/tm   |

\*Vse cene so brez DDV

### STOJNINA/KIPANJE/PREMIK NA GRADBIŠČU

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| AVTOMEŠALEC           | 60,00 €/h |
| AVTOMEŠALEC S ČRPALKO | 90,00 €/h |

\*Vse cene so brez DDV

| KIPER – prevoz            | 2 – osni<br>do 4 t = 2,5 m3 |              | 2 – osni HIAB<br>do 7 t = 4 m3 |              | 4 – osni<br>do 17 t = 10 m3 |              | vlačilec<br>do 27 t = 16 m3 |              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                           | brez DDV                    | z 22% DDV    | brez DDV                       | z 22% DDV    | brez DDV                    | z 22% DDV    | brez DDV                    | z 22% DDV    |
| do 10 km                  | 40,00 €/kos                 | 48,80 €/kos  | 50,00 €/kos                    | 61,00 €/kos  | 58,00 €/kos                 | 70,76 €/kos  | 69,00 €/kos                 | 84,18 €/kos  |
| nad 10 do 20 km           | 50,00 €/kos                 | 61,00 €/kos  | 60,00 €/kos                    | 73,20 €/kos  | 69,00 €/kos                 | 84,18 €/kos  | 85,00 €/kos                 | 103,70 €/kos |
| nad 20 do 30 km           | 60,00 €/kos                 | 73,20 €/kos  | 70,00 €/kos                    | 85,40 €/kos  | 80,00 €/kos                 | 97,60 €/kos  | 101,00 €/kos                | 123,22 €/kos |
| nad 30 do 40 km           | 80,00 €/kos                 | 97,60 €/kos  | 96,00 €/kos                    | 117,12 €/kos | 120,00 €/kos                | 146,40 €/kos | 136,00 €/kos                | 165,92 €/kos |
| nad 40 do 50 km           | 100,00 €/kos                | 122,00 €/kos | 120,00 €/kos                   | 146,40 €/kos | 150,00 €/kos                | 183,00 €/kos | 170,00 €/kos                | 207,40 €/kos |
| nad 50 do 60 km           | 120,00 €/kos                | 146,40 €/kos | 144,00 €/kos                   | 175,68 €/kos | 180,00 €/kos                | 219,60 €/kos | 204,00 €/kos                | 248,88 €/kos |
| nad 60 do 70 km           | 140,00 €/kos                | 170,80 €/kos | 168,00 €/kos                   | 204,96 €/kos | 210,00 €/kos                | 256,20 €/kos | 238,00 €/kos                | 290,36 €/kos |
| nad 70 do 80 km           | 160,00 €/kos                | 195,20 €/kos | 192,00 €/kos                   | 234,24 €/kos | 240,00 €/kos                | 292,80 €/kos | 272,00 €/kos                | 331,84 €/kos |
| nad 80 do 90 km           | 180,00 €/kos                | 219,60 €/kos | 216,00 €/kos                   | 263,52 €/kos | 270,00 €/kos                | 329,40 €/kos | 306,00 €/kos                | 373,32 €/kos |
| nad 90 do 100 km          | 200,00 €/kos                | 244,00 €/kos | 240,00 €/kos                   | 292,80 €/kos | 300,00 €/kos                | 366,00 €/kos | 340,00 €/kos                | 414,80 €/kos |
| nad 100 km                | 1,00 €/km                   | 1,22 €/km    | 1.20 €/km                      | 1,46 €/km    | 1,50 €/km                   | 1,83 €/km    | 1,70 €/km                   | 2,07 €/km    |
| urna postavka in stojnina | 40,00 €/h                   | 48,80 €/h    | 55,00 €/h                      | 67,10 €/h    | 63,00 €/h                   | 76,86 €/h    | 74,00 €/h                   | 90,28 €/h    |

Opomba:

- Za izračun stroškov kiper prevoza nad 100 km se računa razdalja od A do B in od B do A.
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6.

## CENIK PREMIIKA PRAZNEGA AVTOMEŠALCA S ČRPALKO

| Razdalja (km) | Cena v € Brez DDV |
|---------------|-------------------|
| 1             | 15,00             |
| 2             | 20,00             |
| 3             | 25,00             |
| 4             | 30,00             |
| 5             | 35,00             |
| 6             | 36,25             |
| 7             | 37,50             |
| 8             | 38,75             |
| 9             | 40,00             |
| 10            | 41,25             |
| 11            | 42,50             |
| 12            | 43,75             |
| 13            | 45,00             |
| 14            | 46,25             |
| 15            | 47,50             |
| 16            | 48,75             |
| 17            | 50,00             |
| 18            | 51,25             |
| 19            | 52,50             |
| 20            | 53,75             |
| 21            | 55,00             |
| 22            | 56,25             |
| 23            | 57,50             |
| 24            | 58,75             |
| 25            | 60,00             |
| 26            | 61,25             |
| 27            | 62,50             |
| 28            | 63,75             |
| 29            | 65,00             |
| 30            | 66,25             |

| Razdalja (km) | Cena v € Brez DDV |
|---------------|-------------------|
| 31            | 67,50             |
| 32            | 68,75             |
| 33            | 70,00             |
| 34            | 71,25             |
| 35            | 72,50             |
| 36            | 73,75             |
| 37            | 75,00             |
| 38            | 76,25             |
| 39            | 77,50             |
| 40            | 78,75             |
| 41            | 80,00             |
| 42            | 81,25             |
| 43            | 82,50             |
| 44            | 83,75             |
| 45            | 85,00             |
| 46            | 86,25             |
| 47            | 87,50             |
| 48            | 88,75             |
| 49            | 90,00             |
| 50            | 91,25             |
| 51            | 92,50             |
| 52            | 93,75             |
| 53            | 95,00             |
| 54            | 96,25             |
| 55            | 97,50             |
| 56            | 98,75             |
| 57            | 100,00            |
| 58            | 101,25            |
| 59            | 102,50            |
| 60            | 103,75            |

Opomba:

- V primeru prevoza betona z avtomešalcem s črpalko se prevoz zaračuna enako kot prevoz z avtomešalcem.
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6

## SPLOŠNI POGOJI

- Dostop do gradbišča mora biti urejen s transportnimi potmi s strani naročnika.
- Naročnik mora zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za dostop in delo na gradbišču.
- Osnova za obračun prevoza je podpisana prevoznica.
- Premike, počasno strojno vgrajevanje ali čakanje na gradbiščih se obračuna dodatno po dejansko opravljenih urah.
- Vse zastoje na gradbiščih po krivdi naročnika, daljše od 20 min, zaračunavamo po veljavnem ceniku.
- Za praznenje mešalca se v celoti predvideva 20 min. Nad 20 min zaračunavamo stojnino/kipanje/premik na gradbišču po ceniku.
- Naročnik ali njegov izvajalec je odgovoren za pravilno vgradnjo, zaščito in negovanje dostavljenega betona.
- Odgovornost za končne lastnosti vgrajenega betona prevzame kupec.
- V primeru vožnje po odsekih avtocest na katerih je potrebno plačati cestnino, se cestnina računa naročniku storitev.
- Prevoz na zahtevnejše terene ali vzpetine z naklonom od 8% do 12% se obračuna po 15% višjih cenah, prevoz na vzpetino z naklonom od 12% do 15% se obračuna po 25% višjih cenah.
- Premik praznega avtomešalca s črpalko se zaračuna dodatno po veljavnem ceniku
- Pri prevozih, ki potekajo po cestninjeni trasi se dodatno zaračuna strošek cestnine za razred EURO 6

**Betoni so proizvedeni skladno s standardoma SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016. Kontrola kakovosti proizvodnje je certificirana, vršena po sistemu 2+. Certifikacijski organ je IGMAT d.d., Ljubljana. Številka certifikata kontrole kakovosti proizvodnje: REG2 – 0005-01-ZGPro1-0319.**

**Agregati in tamponi so proizvedeni skladno s standardom SIST EN 12620:2002+A1:2008 in SIST EN 13242:2003+A1:2008. Kontrola kakovosti proizvodnje je certificirana, vršena po sistemu 2+. Certifikacijski organ je AKTIM d.o.o., Ljubljana. Številka certifikata kontrole kakovosti proizvodnje: 1494 – CPR - 7286.**